

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau echivalent”.

Specificații tehnice:

Nr.crt	Denumire produs	Cant.	U.M.
1	<p>Motocoasă pentru iarbă si lăstari cu motor în 4 timpi potrivita pentru reprize de taiere lungi si rapide in parcuri sau gardini</p> <p>Detalii tehnice:</p> <p>Motorul</p> <p>Cilindree 25 cm³</p> <p>Putere 1.1 cp</p> <p>Turatia maxima 7000 rpm</p> <p>Turatia maxima recomandata 11000 rpm</p> <p>Turatia la ralanti 3100 rpm</p> <p>Volum rezervor combustibil 0.5 l</p> <p>Echipament</p> <p>Cap trimmy T35M10</p> <p>Disc Iarba 255-4T-1"</p> <p>Ham Balance 35</p> <p>Emisii, vibratii, zgomot</p> <p>Nivel vibratii (ahv, eq) maner stanga/dreapta 2.7 / 2.2 m/s²</p> <p>Nivelul de zgomot 89 dB(A)</p> <p>Emisii de zgomot, L_{WA} 106 dB(A)</p> <p>Dimensiuni globale</p> <p>Lungime tub 1483 mm</p> <p>Diametru tub 24 mm</p> <p>Greutate 5.5 kg</p>	2	buc
2	<p>Motofierastrau semiprofesional puternic (drujba), cu multiple întrebuințări, performante profesionale aparținând categoriei E, foarte ușor de pornit cu design ergonomic.</p>	1	buc

	Detalii tehnice: Motorul Cilindree 45.7 cm ³ Putere 2.8 CP/2.1 kW Turatia maxima recomandata 9600 rpm Turatia la ralanti 2700 rpm Volum rezervor combustibil 0.50 l Volum rezervor ulei 0.26 l Tip pompa ulei Debit fix Debit pompa ulei 9-9 ml/min Echipamentul de taiere Pas lant .325" Lungimea recomandata a sinei 33-45 cm Lungimea standard a sinei 38 cm Viteza lantului la turatie maxima 17.34 m/s Ergonomia Emisii de zgomot la urechea operatorului 103 dB(A) Emisii zgomot 114 dB(A) Nivel vibratii echivalent (ahv , eq) maner fata/spate 1.9 m/s ² / 2.6 m/s ² Dimensiuni globale Greutate (fara echipament de taiere) 5.1 kg		
3	Motofierastrau (drujba) Detalii tehnice: Cilindree 40.9 cm ³ Putere 1.5 kW / 2.0 cp Turatia maxima recomandata 9000 rpm Turatia la ralanti 2900 rpm Volum rezervor combustibil 0.35 l Volum rezervor ulei 0.25 l Tip pompa ulei Debit fix Debit pompa ulei 13-13 ml/ min Echipamentul de taiere Pas lant 3/8 mini Lungimea recomandata a sinei 30-40 cm Lungimea standard a sinei 35 cm Viteza lantului la turatie maxima 17.1 m/s Ergonomia Emisii de zgomot la urechea operatorului 102 dB(A) Emisii zgomot 114 dB(A) Nivel vibratii echivalent (ahv, eq) maner fata/spate 3.9 m/s ² / 3.8 m/s ² Dimensiuni globale Greutate (fara echipament de taiere) 4.4 kg	1	buc
4	Motocoasa- motounealta profesionala pentru cosit Detalii tehnice: Capacitate cilindrica: 45.7 cm ³	1	buc

Alezaj 42 mm Cilindru cursa 33 mm Putere 2.9 Cp Viteza maximă de putere 9000 rpm Viteza maximă recomandată 12500 rpm a motorului carburator Walbro Volumul rezervorului de carburant 0.9 aprins Consumul de combustibil 450 g / kWh Sistem de aprindere SEM Bujia NGK CMR6H Distanța dintre electrozi de 0,5 mm Nivelul de presiune acustică la urechea operatorului 101 dB (A) Nivel de putere acustică, garantat (PNC) 115 dB (A) Unitatea de unghi de viteze 35 ° Greutate (fără echipament de tăiere) 8.7 kg Lungimea tubului 1483 mm Diametru tub de 32 mm		
--	--	--

Termen de livrare:

Furnizorul se obligă să livreze și să descarce produsele la adresa indicată de către achizitor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.

Recepționarea produselor:

Recepția produselor, la adresa indicată de achizitor, se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

Alte condiții:

Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii și semnarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de recepție, a notei de recepție și constatare diferențe, pe baza facturii fiscale care însoțește marfa, emise de furnizor.

Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Serviciul Achiziții Publice,
 Elena Nueleanu